

시설 사용료(제7조 관련)

구 분	사용목적	사용기준	사용료(기준액)	비고
대공연장	공연 및 그 밖의 행사	오 전 (9:00~13:00)	200,000원	사용기준 마지막 시간은 공연, 행사 종료 후 마지막 정리(시전)까지 시간임.
		오 후 (13:00~18:00)	300,000원	
		야 간 (18:00~23:00)	350,000원	
		1일 (12시간)	700,000원	
		토·일요일, 공휴일	평일의 30퍼센트 할증	
소극장 (강북진달래홀)	공연	오 전 (9:00~13:00)	100,000원	
		오 후 (13:00~18:00)	150,000원	
		야 간 (18:00~22:00)	200,000원	
		09시 이전(1시간) 22시 이후(1시간) (사전협의)	50,000원	
		토·일요일, 공휴일	평일의 30퍼센트 할증	
행복실	결혼식	1회 1시간	100,000원	
		토·일요일, 공휴일	할증 없음	
	일반행사	1회 3시간	100,000원	
		토·일요일, 공휴일	평일의 30퍼센트 할증	
전시실	미술, 사진, 공예품 등 전시	1일 (9:00~18:00)	80,000원	
		토·일요일, 공휴일	평일의 30퍼센트 할증	
세미나실, 회의실	세미나, 회의, 모임 등	1회 3시간	30,000원	

- 비 고 -

1. 사용시간을 초과하여 사용할 경우 초과시간당 사용료에 100분의 50을 가산할 수 있으며 1시간 미만은 1시간으로 간주함.
2. 공연연습을 위한 무대사용은 기준액의 100분의 50으로 함.
3. 공연 및 행사 준비를 위한 전날의 야간(철야 포함)작업은 기준액의 100분의 50으로 함.

※ 소극장 및 전시실은 공연, 전시에 한하며, 대관심의를 거쳐 대관함.

[별표 4] <개정 2023. 4. 7.>

부속시설 사용료(제7조 관련)

구 분		사용시간	사 용 료	구 분	사용시간	사 용 료
그랜드 피아노	야마하	1회	70,000원	핀 스포트	1대	30,000원
	삼익		30,000원			
유선 마이크		1회	3개 무료 (추가 1개당 5,000원)	포그 머신	1회/1대	10,000원
무선 핀 마이크		1회	20,000/1개	드라이아이스	1회/1대	10,000원
콘덴서 마이크		1회	10,000원/1개	PAR64	1대	3,000원
녹 음 료		1회	시디(CD) 30,000원/ 카세트 20,000원	PAR46(8세트)	1대	5,000원
영 사 기		1회/3시간	20,000원	스트로버	1대	10,000원
빔 프로젝트		1회	20,000원	무빙 라이트	1대	50,000원
음향 반사판		1회	50,000원	무빙 콘솔	1대	100,000원
덧 마 루		1회	30,000원	조명 디자인	1회	500,000원
스 크 린		1회	30,000원	냉난방기	1회/1시간	시 가
합창단상		1회	30,000원			

- 비 고 -

1. 행복실, 세미나실, 회의실 이용 시 부속시설 사용료는 무료임.

(냉난방비는 제외)

2. 사용시간을 초과하여 사용할 경우 초과시간당 사용료에 100분의 50을 가산
할 수 있으며 1시간 미만은 1시간으로 간주함.

3. 무대장치 및 조명연습은 기준액의 100분의 50으로 함.

4. 냉난방비는 연료시가에 따라 별도 고시함.

※ 소극장 및 전시실 부속시설 사용료는 별표 5에 따로 정함.

[별표 5] <신설 2023. 4. 7.>

부속시설 사용료(소극장 및 전시실) (제7조 관련)

구 분	사용시간	사용료	비 고
음향장비 무선마이크	1회/대	5,000원	핀마이크/건전지 공연단체 부담
영상 빔프로젝터 (고정식) 전동스크린	1회	50,000원	운용인력은 공연단체가 운영
조명장비 Moving light	1회/대	5,000원	
조명장비 Moving Wash	1회/대	5,000원	
녹음 및 녹화	1회	10,000원	
냉난방기	1시간	20,000원	

- 비 고 -

1. 전시실 이용 시 부속시설 사용료는 무료임.(냉난방비는 제외)
2. 사용시간을 초과하여 사용할 경우 초과시간당 사용료에 100분의 50을 가산할 수 있으며 1시간 미만은 1시간으로 간주함.
3. 공연연습을 위한 무대사용은 기준액의 100분의 50으로 함.
4. 공연 및 행사 준비를 위한 전날의 야간(철야 포함)작업은 기준액의 100분의 50으로 함.

강북문화재단 무대기술자료

강북소나무홀 / 강북진달래홀

V.241121



목 차

1. 강북소나무홀	① 무대 시설 현황
	② 조명 장비 현황
	③ 음향 장비 현황
2. 강북진달래홀	① 무대 시설 현황
	② 조명 장비 현황
	③ 음향 장비 현황
3. 공통사항	① 무대 안전수칙 및 준수사항

【 강북소나무홀 】

① 무대시설 현황

■ 강북소나무홀 무대기계 기술정보

No. 번호	Name 명칭	Quantity 수량	하중(kg)		Leingth 길이 (모터 파워)	Remarks 비고
			용량	사용		
1	PLACARD BATTEN	1 SET	700	500	12,000L (3KWx4P)	
2	APRON LIGHT BATTEN	1 SET	900	600	12,000L (4KWx4P)	
3	SAFTY CURTAIN	1 SET	2,500	-	14,000Lx7,750H (15KWx4P)	
4	MAIN CURTAIN	1 SET	1000	-	15,500Lx8,000H (15KWx4P)	
5	NO.1 FLY SET BATTEN	1 SET	1000	800	15,000L (15KWx4P)	
6	NO.2 FLY SET BATTEN	1 SET	1000	800	15,000L (15KWx4P)	머리막 1
7	NO.1 BORDER LIGHT BATTEN	1 SET	1200	900	15,000L (4KWx4P)	
8	NO.1 SUSPENSION LIGHT BATTEN	1 SET	1200	900	15,000L (4KWx4P)	
9, 10	NO.1~2 SIDE SOUND REFLECTION BATTEN	2 SET	700	-	6000L (4KWx4P)	음향반사판
11	NO.1 UPPER SOUND REFLECTION BATTEN	1 SET	1,700	-	15,000L (5.5KWx4P)	음향반사판
12	NO.3 FLY SET BATTEN	1 SET	1000	800	15,000L (15KWx4P)	
13	NO.1 DRAW CURTAIN	1 SET	1,000	-	15,000Lx8,000H (7.5KWx4P)	
14	NO.4 FLY SET BATTEN	1 SET	1000	800	15,000L (15KWx4P)	
15	NO.5 FLY SET BATTEN	1 SET	1000	800	15,000L (15KWx4P)	머리막 2
16	NO.2 BORDER LIGHT BATTEN	1 SET	1200	900	15,000L (4KWx4P)	
17	NO.2 SUSPENSION LIGHT BATTEN	1 SET	1200	900	15,000L (4KWx4P)	
18	NO.6 FLY SET BATTEN	1 SET	1000	800	15,000L (15KWx4P)	
19	NO.2 DRAW CURTAIN	1 SET	1,000	-	15,000Lx8,000H (7.5KWx4P)	
20, 21	NO.3~4 SIDE SOUND REFLECTION BATTEN	2 SET	700	-	6000L (4KWx4P)	음향반사판

No. 번호	Name 명칭	Quantity 수량	하중(kg)		Leingth 길이 (모터 파워)	Remarks 비고
			고정	활		
22	NO.2 UPPER SOUND REFLECTION BATTEN	1 SET	1,700	-	15,000L (5.5KWx4P)	음향반사판
23	NO.7 FLY SET BATTEN	1 SET	1000	800	15,000L (15KWx4P)	머리막 3
24	NO.2 BORDER LIGHT BATTEN	1 SET	1200	900	15,000L (4KWx4P)	
25	NO.3 SUSPENSION LIGHT BATTEN	1 SET	1200	900	15,000L (4KWx4P)	
26	FRONT SOUND REFLECTION BATTEN	1 SET	2,500	불가	15,000L (5.5KWx4P)	음향반사판
27	NO.8 FLY SET BATTEN	1 SET	1000	800	15,000L (15KWx4P)	
28	NO.9 FLY SET BATTEN	1 SET	1000	800	15,000L (15KWx4P)	머리막 4
29	NO.2 DRAW CURTAIN	1 SET	1,000	불가	15,000Lx8,000H (7.5KWx4P)	
30	NO.4 SUSPENSION LIGHT BATTEN	1 SET	1200	900	15,000L (4KWx4P)	
31	NO.10 FLY SET BATTEN	1 SET	1000	800	15,000L (15KWx4P)	
32	NO.11 FLY SET BATTEN	1 SET	1000	800	15,000L (15KWx4P)	
33	NO.12 FLY SET BATTEN	1 SET	1000	800	15,000L (15KWx4P)	
34	NO.13 FLY SET BATTEN	1 SET	1000	800	15,000L (15KWx4P)	
35	NO.14 FLY SET BATTEN	1 SET	1000	800	15,000L (15KWx4P)	SCREEN
35	NO.15 FLY SET BATTEN	1 SET	1000	800	15,000L (15KWx4P)	HORIZONT CURTAIN(흑)
37	HORIZONT 용 CURTAIN	-	-	-		흑/백 막
39	ORCHESTRA LIFT	1 SET	13,330	3,300	10,000Lx3,300W (18.5KWx4P)	

■ 강북소나무홀 무대 및 반입구 정보

No. 번호	Name 명칭	Size 규격(너비 x 높이)	Remarks 비고
1	무대사이즈	W12.5m x D11m x H7.5m	
2	음향반사판	W12.5m x D7m x H7.5m	End line W9.5m
3	반입구	W2.9m x H2.4m	
Notice	반입 시 추가사항 별도 협의		

■ 강북소나무홀 덧마루 정보

No. 번호	Size 규격(가로 x 세로)	Quantity 수량	Remarks 비고
1	300mm x 600mm 1 x 2	10	
2	300mm x 900mm 1 x 3	10	
3	300mm x 1800mm 1 x 6	10	
4	600mm x 1200mm 2 x 4	9	
5	900mm x 1800mm 3 x 6	43	
6	1200mm x 1800mm 4 x 6	10	
7	1800mm x 1800mm 6 x 6	10	
8	300mm x 450mm 받침통	85	
Notice	높이 150mm		

The figure consists of three architectural drawings of a theater, overlaid with a red grid. The top drawing, labeled '단면도' (Section View), shows a cross-section of the theater with the stage at the top and the audience seating area below. The middle drawing, labeled '평면도' (Plan View), shows the top-down layout of the theater, including the stage, audience seating, and various rooms like the 'LIGHT PANEL ROOM'. The bottom drawing, labeled '음향반사판 배치도' (Sound Reflection Panel Layout), shows the same plan view but with the placement of sound reflection panels indicated by red lines and numbers. The red grid is used to align and reference elements across the different views.


② 조명 장비 현황

■ 강북소나무홀 조명 기자재 목록


No. 번호	Item 품목	Quantity 수량	Standard / Model 상호(재품명)/모델	Origin 제조사	Remarks 비고
1	Computer Console	1	GRANDMA3_LIGHT	MA LIGHTING	MA2 모드 사용 가능
2	LED Moving Spot	10	GHI BLI	AYRTON	600w
3	LED Moving Wash	12	ROSETO SV4012	LSMEDIA	12x40w
4	LED Fresnel Spot Light	24	FREZNO SV200	LSMEDIA	230w
5	LED ELLIPSOID LIGHT	12	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR	ETC	
		20	REGINA SV380	LSMEDIA	420w / 1CL
		10	ECLIPSE HD2	PROLIGHT	230w / 2CL
6	TUNGSTEN ELLIPSOID LIGHT	16	SOURCE FOUR ZOOM 15-30	ETC	
		16	SOURCE FOUR 36°		
		8	SOURCE FOUR 26°		
7	PAR LIGHT	60	PAR64	국내산	
8	FOLLOW SPOT (XENON)	1	SUPERSOL UFS-2000A	USHIO	2kw 2CL
		1	XS-2001	San EI	

■ 강북소나무홀 조명 회로도(PDF 파일 별도 제공)

강북문화예술회관 대공연장 (하부 회로도)



강북문화예술회관 대공연장 (상부 회로도)



③ 음향 장비 현황

■ 강북소나무홀 음향 기자재 목록

No. 번호	Name 명칭	Quantity 수량	Standard / Model 상호(제품명) / 모델	Origin 제조사	Remarks 비고
1	Console (FOH)	1	DM7	YAMAHA	
2	Console (C/R)	1	DM3	YAMAHA	
3	I/O Rack #1	2	RIO3224-D2	YAMAHA	
4	I/O Rack #2	1	RIO1608-D2	YAMAHA	
5	Main Speaker	6	ARCS	L-acoustics	
6	Center Speaker	4	KIVA	L-acoustics	
7	Subwoofer Speaker	4	SB 118	L-acoustics	
8	1F Surround Speaker	12	8330	JBL	
9	2F Surround Speaker	8	VXS8W	YAMAHA	
10	Stage Monitor Speaker	6	PRX412M	JBL	
11		4	PRX415M	JBL	
12	C/R Monitor Speaker	2	HS5	YAMAHA	
13	CD Player	1	DN-D4500	DENON	
14		1	MD-302 MK2	TASCAM	
15	AV RECORDER	1	HyperDeck Studio 4K Pro	BMD	
16	PTZ CAMERA	2	AW-UE50	PANASONIC	
17	IR CAMERA	3	K1080BL-IR48	WEBGATE	
18	CAMERA CONTROLLER	1	AW-RP60	PANASONIC	
19	ROUTING & DISTRIBUTER	1	VIDEOHUB 20x20 12G	BMD	
20	Projector	1	PT-MZ16KLB	PANASONIC	

■ 강북소나무홀 음향 기자재 목록

No. 번호	Name 명칭	Quantity 수량	Standard / Model 상호(제품명) / 모델	Origin 제조사	Remarks 비고
21	Wireless Microphone	6	UR4D+	SHURE	Receiver
22		12	UR4D UR1	SHURE	Bodypack type
23		12	UR4D UR2	SHURE	Handheld Type
24	Wired Microphone	6	EM-9600	YOGA	Condenser
25		2	C3000B	AKG	
26		4	MK4	SCHOEPS	
27		1	BETA91	SHURE	
28		3	SM 57	SHURE	Dynamic
29	DI	1	AR133	BSS	
30		1	DI100	BEHRINGER	


■ 강북소나무홀 음향 소모품 목록

No. 번호	Name 명칭	Quantity 수량	Standard / Model 상호(제품명) / 모델	Origin 제조사	Remarks 비고
1	MIC STAND	10	GOOSE NECK		
2		25	T TYPE		
3	보면대	45			
4	보면대등	45	2HEAD-8LED, BLACK		


■ 소나무홀 피아노 목록

No. 번호	Name 명칭	Quantity 수량	Standard / Model 상호(제품명) / 모델	Origin 제조사	Remarks 비고
1	그랜드피아노	1	YAMAHA S6	YAMAHA	

대공연장 음향설비 블록다이어그램



■ 대공연장 음향설비 블록다이어그램



【 강북진달래홀 】

① 무대시설 현황


■ 강북진달래홀 무대기계 기술정보



No. 번호	Name 명칭	Quantity 수량	하중(kg)		Leingth 길이 (모터 파워)	Remarks 비고
			용량	사용		
1	PLACARD BATTEN	1 SET	300	210	10,000L (1.5KWx4P)	
2	NO.1 DRAW CURTAIN	1 SET	~		12,500Lx7,000H (0.4KWx4P)	고정 (자동)
3	NO.1 SUSPENSION LIGHTBATTEN	1 SET	400	280	10,000L (2.2KWx4P)	
4	NO.1 SET BATTEN	1 SET	300	210	10,000L (1.5KWx4P)	
5	SIDE CURTAIN	2 SET	~		2,500Lx7,000H	고정 (수동)
6	NO.2 SET BATTEN	1 SET	300	210	10,000L (1.5KWx4P)	
7	NO.2 SUSPENSION LIGHTBATTEN	1 SET	400	280	10,000L (2.2KWx4P)	
8	NO.3 SET BATTEN	1 SET	300	210	10,000L (1.5KWx4P)	
9	NO.2 DRAW CURTAIN	1 SET	~		13,400Lx7,000H (0.4KWx4P)	고정 (자동)
10	NO.4 SET BATTEN	1 SET	300	210	10,000L (1.5KWx4P)	
11	NO.3 SUSPENSION LIGHT BATTEN	1 SET	400	280	10,000L (2.2KWx4P)	
12	NO.5 SET BATTEN	1 SET	300	210	10,000L (1.5KWx4P)	
13	COVER CURTAIN	1 SET	~		13,000Lx7,000H	고정 (자동)
14	NO.1~3 HEAD CURTAIN	3 SET	~		13,400Lx1,500H	고정
15	NO.1 CEILING LIGHT BATTEN	1 SET	협의		10,000L(FIXED)	고정
16	NO.2 CEILING LIGHT BATTEN	1 SET	협의		10,000L(FIXED)	고정
17	객석등 FIXED BATTEN	3 SET	~		11,000L(FIXED)	고정

■ 강북진달래홀 무대 및 반입구 정보

No. 번호	Name 명칭	Size 규격(너비 x 높이)	Remarks 비고
1	무대사이즈	W 10.5m x D8.2 x H6m(Grid 7.7m)	
2	반입구 셔터 (엘리베이터 문 기준)	① 문 높이 1,920mm 너비 1,320mm ② 안쪽 깊이 길이 2,72	
3	반입단 너비	평지	E/L 문 기준
4	반입단 높이	평지	E/L 문 기준
5	공연장 내부 셔터	에리베이터 수납기준 이동 가능	
6	복도 너비	에리베이터 수납기준 이동 가능	
Notice	반입 시 추가사항 별도 협의		

■ 강북진달래홀 무대 도면





② 조명 장비 현황


■ 강북진달래홀 조명 기자재 목록

No. 번호	Name 명칭	Quantity 수량	kg 작업하중	Length 길이	Remarks 비고
1	Computer Console	1 Set	GRANDMA3_ON-PC 일체형	MA LIGHTING	MA2 모드 사용 불가
2	LED Moving Spot	2	MARTIN ERA 600 PERFORMANCE	MARTIN	
		2	HALCYON GOLD 430w Ultra-Bright	ETC	
3	LED Moving Wash	4	MARTIN MAC AURA XB	MARTIN	
4	Fresnel Spot Light	24	ADB LEXPERT M	ADB	
5	LED ELLIPSOID LIGHT	9	MARTIN ELP WW (WarmWhite)	MARTIN	1CL
		9	MARTIN ELP WW ZOOM (WarmWhite)		2CL
		6	SOURCE FOUR LED SERIES 2 LUSTR	ETC	
6	HOUSE LIGHT	18	LED 50W 5000lm (4KLEDDOWNLIGHT)	GDS KOREA	

■ 강북진달래홀 조명 악세서리 목록

No. 번호	Item 품목	Quantity 수량	Standard / Model 상호(재품명)/모델	Origin 제조	Remarks 비고
1	LED FRESNAL LIGHT	24	Color frame	ADB	조명기 부착
2	LED ELLIPSOID LIGHT	18	Color frame	MARTIN	조명기 부착
		18	Gobo holder	ETC	조명기 미부착
Notice					

■ 강북진달래홀 조명 회로 구성도



③ 음향 장비 현황

■ 강북진달래홀 음향 기자재 목록

No. 번호	Name 명칭	Quantity 수량	Standard / Model 상호(제품명) / 모델	Origin 제조사	Remarks 비고
1	Console	1	PRO2	MIDAS	
2	Main Speaker	2	POINT15	ADAMSON	
3	Subwoofer Speaker	2	IS119	ADAMSON	
4	Front Fill Speaker	4	COMPACT 08	RCF	
5	Stage Monitor Speaker	2	ST12-SMA	RCF	
6	FOH Monitor Speaker	2	AYRA PRO6	RCF	
7	CD Player	1	CDN88USB	NUMARK	Dual
8		1	CD-400U	TASCAM	
9	Wireless Microphones	8	EW G4	SENNHEISER	Receiver
10		4	SKM 500 G4	SENNHEISER	Handheld Type
11		4	SK 500 G4	SENNHEISER	Bodypack Type
12	Wired Microphones	4	MMP-A	DPA	Suspension
13		2	C414B	AKG	Condenser
14		1	SM58	SHURE	Dynamic
		3	SM58s	SHURE	Dynamic
15	AV RECORDER	1	HYPERDECK STUDIO PRO4K	BMD	
16	Projector	1	EB-L20000U	EPSON	


■ 강북진달래홀 음향 소모품 목록

No. 번호	Name 명칭	Quantity 수량	Standard / Model 상호(제품명) / 모델	Origin 제조사	Remarks 비고
1	MIC STAND	5	GOOSE NECK		
2		5	T TYPE		
3	보면대	5			
4	보면대등	5	2HEAD-8LED, BLACK		

■ 진달래홀 피아노 목록

No. 번호	Name 명칭	Quantity 수량	Standard / Model 상호(제품명) / 모델	Origin 제조사	Remarks 비고
1	그랜드피아노	1	YAMAHA C7X	YAMAHA	

■ 강북진달래홀 음향설비 블록다이어그램




④ 갤러리 장비 현황

■ 갤러리 음향 기자재 목록

No. 번호	Name 명칭	Quantity 수량	Standard / Model 상호(제품명) / 모델	Origin 제조사	Remarks 비고
1	Console	1	DM12	Midas	
2	Ceiling Speaker	12	CVS8	TANNOY	전시실
3		1	CVS8	TANNOY	휴게실
4	Monitor Speaker	2	AYRA PRO5	RCF	조정실
5	CD Player	1	DN-500CB	DENON	
6	Wireless Microphones	2	EM100G4	SENNHEISER	Receiver
7		2	SKM100SG4	SENNHEISER	Handheld Type
8	Projector	1	NP-PA804UL	NEC	

■ 진달래홀 음향설비 블록다이어그램



【 공통사항 】

무대 안전수칙 및 준수사항

무대 안전수칙은 공연관계자와 관람객의 안전을 위해 준수해야 할 규정입니다.
무대에서의 작업(무대·조명·음향 등)은 반드시 전문인이 운영하여야 하며,
공연준비에서 철수까지 안전사고 예방을 위하여 무대 **안전수칙** 및 **준수사항**을
반드시 지켜주시기 바랍니다.

1. 무대 시설물 사용 및 **사용시간**을 준수하여야 합니다.
2. 무대에서 진행하는 모든 작업은 공연장 감독과 사전협의하여 진행 바랍니다.
사전에 협의가 이뤄지지 않은 작업은 제지당할 수 있으니 이점 양지 바랍니다.
3. 반입, 반출되는 모든 물품은 사전에 공연장 감독의 허가를 받으시기 바랍니다.
4. 공연장 및 로비, 분장실에서 **취사, 취식, 음주, 흡연**은 불가합니다.
5. **방염**이 필요한 무대장치(목재, 직물 등) 경우 관련 **서류**를 대관 시작 1일 전까지
무대 감독에게 제출하여 주시기 바랍니다.
6. 덧마루, 보면대, 의자 등 공연장 비품을 사용하실 때에는 반드시 공연장 감독과
협의하여 사용하시기 바랍니다.
7. 무대에서 사용하는 특수효과(화약류, 유류, 가스류, 물, 모래, 흙, 분진재료 등)는
공연장 감독과 사전협의 진행하여 **반드시 허가를 득한 후 사용**하시기 바랍니다.
8. 공연장 내에서는 작화, 용접, 톱질 등 무대 환경 저해 작업은 하지 않습니다.
9. 공연장 직원 외에는 **무대 기계의 조작을 금지**하고 있습니다.
10. 전식, 전기제품의 배관, 배선 등은 공연장 감독과 사전에 협의하여 작업 바랍니다.
11. 작업 시 안전모를 착용하고, 이동식 사다리는 안전작업 지침을 기준으로 사용합니다.
12. 공연장은 <소방시설 설치유치 및 안전관리에 관한 법률>에 의한 특정 소방대상물로서
동법 제10조에 의거 무대의 **피난시설, 방화구획 및 방화시설**의 용도에 장애를 주거나
폐쇄할 수 있는 **무대세트 및 장비의 설치를 금지**합니다

13. 작업자 또는 출연자의 안전을 위하여 통제구역 설정 및 안전표시 등을 해야 하며, 스태프와 출연자 외에는 외부인은 무대 출입을 금지하시기 바랍니다.
14. 공연 종료 후 무대 시설은 원상복구 하고 공연 중 발생하는 **쓰레기는 반드시 반출** 하시기 바랍니다.
15. 공연단체의 제작진(스텝 포함)은 대관 종료 시까지 공연장 담당 직원과 통신을 유지하여 관객의 안전한 퇴장을 확인합니다.
16. 화재 등 비상시에는 안내방송 및 공연장 직원 통제에 따라 신속하고 질서 있게 대처하여 주시기 바랍니다.
17. 무대와 객석 내에 꽃다발, 화환 등 **생화 및 동물**의 반입은 엄격하게 **금지**하고 있으니 이점 양지 바랍니다.
이를 어길 시 시설 사용에 제한 또는 퇴실 조치할 수 있습니다.
18. 공연시설 사용 후 무대 바닥, 극장 장비 또는 기타 물품의 손상 정도가 심할 때는, 대관자(사용자)에게 배상을 요구할 수 있습니다.

2024년 월 일

대 관 자(단체):

(서명날인)

재단법인 강북문화재단